



KATALOG – GENERATIONart

DAMASK	5
LAND	9
GEM	13
CALIPSO	17
CALIPSO CHIC	21
MANIA	25
PEARL	29
ESSENTIA	33
MINERAL	37
MAHARAJA	41
VENETIAN	45
CERACAP NEUTRO, GOLD, SILVER, CHIC	47
SKIN SOFT TOUCH	51
FIBER	55
OXIDCAP	59
CHARME VELVET	63
KIMERA	65
KALAHARI	69
AQUILEGIA	73
GRASSELLO	76
MARMORINO VENEZIANO	77
MARMORINO	78
TRAVERTINO	80
CALCE	82
PUNTINATO A	83
PUNTINATO B	83
BUCCIATO K	86
UNIFIX FINE	87
UNIFIX GROSSO	87
ABSOLUTECAP	88
MURIPLAST ACTIVE	89



GENERATIONart

DAMASK

ОТДЕЛКА ЭФФЕКТ ДАМАСК

Высококачественная декоративная краска для внутренних помещений на вид переличатая и полуглянцевая с эффектом "Дамаск", который напоминает текстуру драгоценных тканей. DAMASK облагораживает помещения и дарит новый свет пространствам, предлагая бесконечные возможности для индивидуализации и интерпретирования, согласно собственному стилю.





Инструменты	ролик, кисть, стальной мастерок.
Расход	9-11 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	готов к употреблению.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Coccodrillo

Декоративный эффект 3D, напоминающий кожу крокодила, достигаемый за счет совместного использования различных продуктов и инструментов.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art



⌚ 0h

⌚ 8h



DAMASK
Linea Generation Art



5-10%

Pietra Graffiata

Натуральный эффект, придающий поверхности рустовый вид, напоминающий выбоины в скале.



Unifix Fine
Linea Gripicap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

DAMASK
Linea Generation Art



Chiocciola

Декоративный эффект, напоминающий рисунок панциря улитки, достигаемый при помощи круговых движений.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art



⌚ 0h

⌚ 8h



DAMASK
Linea Generation Art





GENERATIONart

LAND

ОТДЕЛКА ТЕКСТУРНЫЙ ЭФФЕКТ

Декоративная краска для внутренних помещений с «металлическим» и «песчанистым» эффектами, которые создают особенную атмосферу, переливчатую игру света и металлические оттенки. LAND имеет в основе частицы с металлическим эффектом. Эти частицы создают новую и необычную игру бликов, оттенков и света с дорогостоящим эффектом. Отделка добавит новые идеи к текущим тенденциям в оформлении интерьера.





Инструменты	Валик; кисть spalter; короткая, жесткая кисть.
Расход	9-11 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Продукт предназначен для отделочных работ и для создания богатого декоративного эффекта, как в общественных, так и в частных помещениях там, где будет желание создать особенные декоративные элементы. Его необходимо наносить на ровные и полностью гладкие поверхности. Для того, чтобы получить подобную поверхность, необходимо работать с помощью единственного инструмента и одного мастера-декоратора, обеспечивая непрерывную работу мокрым по мокрому по всей поверхности стены без перерывов. Перемешать продукт в миксере в течении 2 минут перед и в течении 2 минут после введения Красителей Arreghini Colors 16. Инструменты моют водой сразу после их использования.
Разбавление	Может быть разбавлен водой до 10%
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Wall paper

Изысканный декоративный эффект обоев с орнаментом.



Absolutecap
Linea Ecolora


⌚ 8h

LAND
Linea Generation Art
con applicazione
dello stencil



Land

Работа по диагонали



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h


LAND
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

LAND
Linea Generation Art



5-10%



GENERATIONart

GEM

ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Декоративная краска для внутренних помещений с металлическим эффектом, который создает переливчатую игру света и красок. Это высококачественная отделка, которая предназначена для достижения декоративного эффекта в частных домах и общественных местах, всюду, где хотелось бы создать уникальный и индивидуальный декор.





Инструменты	Валик, затирка, шпатель inox.
Расход	8-10 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	0-10% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Conchiglia

Декоративная облицовка, фактурная имитация ракушек, вынесенных на берег.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



Trowel

⌚ 6-8h

GEM
Linea Generation Art



5-10%

Pietra Graffiata

Натуральный эффект, придающий поверхности рустовый вид, напоминающий выбоины в скале.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

GEM
Linea Generation Art



Bamboo

Фактурный эффект рифленой поверхности, напоминающей восточное растение.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h




⌚ 30'

⌚ 6-8h

GEM
Linea Generation Art





GENERATIONart

CALIPSO

ОТДЕЛКА ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ

Декоративная перламутровая интерьерная краска, которая позволяет воссоздавать превосходные интерьеры, как в общественных так и в частных помещениях. Благодаря металлизированным пигментам и специальным наполнителям, в ней содержащихся, позволяет получить фактурную отделку, украшенной приятной игрой цвета и светоотражающий. Конечная фактура имеет текстурный эффектна ощупь.





Инструменты	Кисть spalter; короткая, жесткая кисть.
Расход	7-9 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	Может быть разбавлен водой до 10%
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра.



Эффекты достижимы

Wall paper

Изысканный декоративный эффект обоев с орнаментом.




Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

CALIPSO
Linea Generation Art





GENERATIONart

CALIPSO CHIC

ОТДЕЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МЕРЦАЮЩИМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Декоративный отделочный материал, который идеально подходит для использования в интерьерах для создания эстетического эффекта значительных влияний. За счет металлических пигментов и специальных наполнителей удастся создать внешний вид с текстурой, в которой присутствует эффект металлического блеска с перламутровым оттенком. Игра света и отражений, которой удастся достичь, создает элегантную и в тоже время грандиозную атмосферу.





Инструменты	Кисточка с мягкой щетиной, кисточка с жесткой щетиной.
Расход	6-8 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Необходимо применять на гладких и абсолютно ровных поверхностях. Для получения однородной поверхности следует работать с использованием одного и того же инструмента и одного и того же оператора для завершения, а также необходимо обеспечить постоянную водную обработку всей стены. Перемешайте продукт за 2 минуты до и после введения красителей AC16.
Разбавление	Может быть разбавлен водой до 10%
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра.



Эффекты достижимы

Wall paper

Изысканный декоративный эффект обоев с орнаментом.




Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

CALIPSO
Linea Generation Art





GENERATIONart

MANIA

ГЛУБОКО МАТОВЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ

Декоративное покрытие для внутренних помещений, которое создает мягкий и текстурированный на ощупь эффект. Оно предназначено для декорации помещений, в которых желают создать приятный матовый перламутровый эффект, обогащенный игрою светотени. Покрытие может быть нанесено по индивидуальному вкусу в зависимости от сочетания различных цветов и от техники нанесения. Нанесение покрытия возможно производить на ровные и гладкие поверхности, но также на строительный раствор, на травертин и на другие шероховатые поверхности.






Инструменты	Ролик, мастерок, шпатель из нержавеющей стали.
Расход	8-10 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Применяется для декорирования стен, как в общественных, так и в частных помещениях, где необходимо создать специальные декорации. Работу производить только на ровных и гладких стенах. Эффект Текстуры зависит от мастерства нанесения и от наложенного количества продукта. Образец продукции является относительным показателем. Перед выполнением работ нужно произвести пробу на демонстрационной панели. Для получения однородной поверхности необходимо работать одному мастеру с одним и тем же инструментом и обеспечить бесперывную влажную обработку стены. Перемешать продукт в миксере в течении 2 минут перед и после внесения Coloranti Arreghini Colors 16.
Разбавление	10% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Pietra Spaccata

Декоративный эффект прожилок в разломе скалы.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap

⌚ 0h

⌚ 30'

⌚ 4-6h

MANIA
Linea Generation Art



Ferro Battuto

Фактурный эффект имитирующий состаренное кованое железо.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

MANIA
Linea Generation Art



Pietra Calcareo

Декоративный эффект текстуры натурального камня.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap


⌚ 30'

⌚ 6-8h

MANIA
Linea Generation Art



5-10%



GENERATIONart

PEARL

ОТДЕЛКА ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ

Декоративная краска для внутренних помещений, которая предлагает разнообразие переливов и световые варианты с перламутровым отливом. PEARL имеет в основе частицы с изысканным перламутровым эффектом. Эти частицы создают новую и необычную игру переливов, цветов и света с дорогостоящим эффектом. Отделка добавит новые идеи к текущим тенденциям в оформлении интерьера.





Инструменты	Валик, кисть spalter.
Расход	6-7m ² /l на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	готов к употреблению.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Bamboo

Фактурный эффект рифленой поверхности, напоминающей восточное растение.




Unifix Fine
Linea Gripcap
⌚ 5h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap
⌚ 0h
⌚ 30'
⌚ 6-8h
PEARL
Linea Generation Art



Pietra Spaccata

Декоративный эффект прожилок в разломе скалы.



Unifix Fine
Linea Gripcap
⌚ 5h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap
⌚ 6-8h
TRAVERTINO
Linea Mineralcap
⌚ 0h
⌚ 30'
⌚ 4-6h
PEARL
Linea Generation Art




Pietra Calcareo

Декоративный эффект текстуры натурального камня.



Unifix Fine
Linea Gripcap
⌚ 5h
MARMORINO
Linea Mineralcap
⌚ 6-8h
MARMORINO
Linea Mineralcap
⌚ 30'
⌚ 6-8h
PEARL
Linea Generation Art





GENERATIONart

ESSENTIA

ОТДЕЛКА БАРХАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Декоративная интерьерная краска с бархатистым и мягким эффектом на ощупь. Она разработана с металлическими пигментами и специальными зарядами, которые придают элегантный цветовой эффект, полный отражений. Полученная отделка, кроме приятного эстетического результата, обладает очень высокой устойчивостью к проникновению пятен и грязи.





Инструменты	кисть spalter; короткая, жесткая кисть.
Расход	8-10 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	10% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Wall paper

Изысканный декоративный эффект обоев с орнаментом.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 8h

CALIPSO
Linea Generation Art





GENERATIONart

MINERAL

ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Декоративная краска с шелковистым эффектом, который создает в помещении ощущение яркой натуральной среды. Радужные переливы, изысканно металлические, воодушевляют декорацию мерцанием граней, даря пространству уникальный вид. Благодаря выбору комбинаций и цветов, возможные результаты поистине.





Инструменты	Валик, кисть, затирка, шпатель, пульверизатор.
Расход	9-11 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях, нанося слой Absolutecap в качестве грунтовки. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	10% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты достижимы

Ferro Battuto

Фактурный эффект 3D, имитирующий состаренное кованое железо.



Unifix Fine
Linea Gripcap

⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap

⌚ 30'

⌚ 6-8h

MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Coccodrillo

Декоративный эффект 3D, напоминающий кожу крокодила, достигаемый за счет совместного использования различных продуктов и инструментов.



Absolutecap
Linea Ecolora

⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 0h

⌚ 8h


MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Ruggine

Декоративный эффект фактурной ржавчины, достигаемый за счет использования минерального покрытия.



FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 8h

MINERAL
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP - Gold
Linea Generation Art




5-10%



5-10%





GENERATIONart

MAHARAJA

КРАСКА С МЕРЦАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Краска на водной основе для внутренних помещений, с мерцающим эффектом, полученным благодаря наличию особых пигментов, которые создают изменения и приятную игру отражений света и цвета, которые меняются в зависимости от точки наблюдения и от угла падения светового луча.






Инструменты	Кисть.
Расход	12-13 м²/л на покрытие.
Сушка	покрытие 7 часов; полная сушка 5 дней.
Использование	Предназначена в качестве финишного отделочного слоя для создания декоративного эффекта, может применяться как в общественных, так и в частных помещениях, где нужно создать специальные мерцающие эффекты. Можно получить много различных игр цвета и света, используя различные цветные фоны и применяя MAHARAJA в различных цветных версиях, даже работая на одном и том же фоне. Эффект зависит от способа нанесения, а также от количества наносимого материала, поэтому образец имеет ориентировочное значение.
Разбавление	готов к употреблению.
Доступные размеры	1 литр.




Доступные цвета

Maharaja Verde



Maharaja Blu



Maharaja Oro




Maharaja Oro/Viola



Maharaja Argento



Maharaja Blu/Verde





GENERATIONart

VENETIAN

ОТДЕЛКА БАРХАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Высококачественная известь, получена традиционным способом, даёт возможность достичь отделку, напоминающую типичные залы вилл Венето. Аппликаторщик, используя свою креативность, мастерство и опыт, может симитировать мраморную поверхность или венецианскую штукатурку в античном стиле.





Инструменты	затирка inox.
Расход	2,5-3,3 м ² /kg.
Сушка	покрытие 4-6h. часов; полная сушка 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Из-за своего преимущественно минерального состава не рекомендуется наносить отделку на краски на водной основе. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	готов к употреблению.
Доступные размеры	5 Kg



GENERATIONart

CERACAP

Водный воск для украшений

Декоративный воск в форме пасты в наличии золотого, серебряного и нейтрального оттенка. Подчеркивает блеск декоративных отделок, придавая приятные перламутровые отблески.



GOLD



SILVER



Инструменты

Губка, мягкая ткань.

Расход

20-30 м²/л на покрытие.

Разбавление

готов к употреблению.

Доступные размеры | литр.



Эффекты достижимы

Sughero

Декоративное покрытие, напоминающее кору дерева.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



1 mano

⌚ 0h



PVC → ↑

⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art



0-35%

⌚ 5-8h

CERACAP Gold
Linea Generation Art



Travertino

Покрывание для облицовки внутренних и внешних стен на основе известкового теста и отборного мрамора, воссоздает эффект натурального камня.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



⌚ 24h

Ceracap Gold
Linea Generation Art



Marmorino

Декоративное покрытие на минеральной основе для внутренней и внешней отделки, прекрасно обрабатывается, позволяет добиться декоративного эффекта состаренной поверхности.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap




lucidatura / Polieren /
polishing / полировка /
polerowanie / gladzenie



⌚ 6-8h

CERACAP Gold/Silver
Linea Generation Art





GENERATIONart

SKIN SOFT TOUCH

ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ SOFT TOUCH

Декоративная краска с матовым эффектом, которая воссоздает визуальное восприятие настолько материальное, что стимулирует прикоснуться к поверхности чтобы испытать тактильное ощущение. Отделка в результате получается утонченно-деликатной с врожденной элегантностью. Бархатистое ощущение также подчеркнуто мягкими оттенками и тонкими нюансами.





Инструменты	Малярная кисть для отделки под дерево.
Расход	13-15 м²/л на слой.
Сушка	Повторный слой через 3 часа. Полная просушка 5 дней.
Использование	Рекомендуется в качестве покрытия для создания дорогого декоративного эффекта как в общественных, так и в частных помещениях, где планируется особая отделка. Выраженность эффекта зависит от мастерства работника и количества нанесенного продукта, поэтому на образцах приведены примерные значения. Перед работой рекомендуется выполнить пробу на демонстрационной панели. Чтобы добиться однородной поверхности, отделку должен выполнять один человек при помощи одного инструмента непрерывно по всей стене методом «мокрым по мокрому». Промойте инструменты водой сразу же после использования.
Разбавление	В количестве макс. 15 % от объема воды.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра



Эффекты, которые можно получить разными средствами

Skin Soft Touch Finitura

Absolutecap 4215P + Skin Soft Touch Finitura



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Finitura

Linea Generation Art



15%

⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Finitura

Linea Generation Art



15%

Skin Soft Touch Color Base

Absolutecap GA-116-08 + Skin Soft Touch GA-116-08



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%

⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%

Skin Soft Touch Color Base

Absolutecap Bianco + Skin Soft Touch GA-116-08



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%


⌚ 6-8h

SKIN SOFT TOUCH Color Base

Linea Generation Art



15%



GENERATIONart

FIBER

ОТДЕЛКА ЭФФЕКТ ТКАНЬ

Декоративная краска с отделкой волоконного эффекта, который создает на стенах приятное тактильное ощущение. Нанося первый слой FIBER FONDO (основа) и второй слой FIBER FINITURA (заключительный), возможно создать характерную для ткани волоконную фактуру материала.





Инструменты	Валик, кисть, кисть spalter.
Расход	FONDO: 3-5 м ² /л на покрытие. - FINITURA: 9-11 м ² /л на покрытие.
Сушка	FONDO: Сушка: покрытие 8 часов. FINITURA: покрытие 5-8 ч. водостойкое покрытие 5 дней.
Использование	Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Работать на ровных и идеально гладких поверхностях. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой на всю поверхность стены без перерыва. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	FONDO: готов к употреблению. - FINITURA: 10-15% воды.
Доступные размеры	FONDO: 1 литр и 2,5 литра - FINITURA: 1 литр и 2,5 литра.



Эффекты достижимы

Coccodrillo

Декоративный эффект 3D, напоминающий кожу крокодила, достигаемый за счет совместного использования различных продуктов и инструментов.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art



⌚ 0h



⌚ 8h

MINERAL
Linea Generation Art



5-10%

Ruggine

Декоративный эффект фактурной ржавчины, достигаемый за счет использования минерального покрытия.



FIBER FONDO
Linea Generation Art

⌚ 8h

MINERAL
Linea Generation Art

MINERAL
Linea Generation Art

⌚ 5-8h

CERACAP - Gold
Linea Generation Art



5-10%



5-10%



Chiocciola

Декоративный эффект, напоминающий рисунок панциря улитки, достигаемый при помощи круговых движений.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

FIBER FONDO
Linea Generation Art




⌚ 0h



⌚ 8h

PEARL
Linea Generation Art





GENERATIONart

OXIDCAP

**ФИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА С
ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННОЙ МЕДИ**

Уникальное решение для ценителей высокого стиля в дизайне внутренних помещений предлагающее самые передовые технологии, создающее целое направление. При использовании системы OXIDCAP, состоящей из основы, усилителя и отделки можно получить бесконечное множество оттенков окисленной меди, для отделки поверхностей, удовлетворяющий самый взыскательный вкус.



**Инструменты**

ГРУНТОВКА OXIDCAP: Кисть, валик, распылитель. КАТАЛИЗАТОР OXIDCAP: Кисть, морская губка или распылитель, входящий в комплект поставки. СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP: Кисть, короткошерстный ролик

Расход

ГРУНТОВКА OXIDCAP: 14-16 м²/л на слой. КАТАЛИЗАТОР OXIDCAP: 18-20 м²/л. СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP: 14-16 м²/л на слой.

Сушка

ГРУНТОВКА OXIDCAP: Пригодный через 3 часа; Полное высыхание 5 дней. КАТАЛИЗАТОР OXIDCAP: Пригодный через 3 часа; Полное высыхание 24 часа. СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP: Перекрашивание 12 часов; Полное высыхание 5 дней.

Использование

ГРУНТОВКА OXIDCAP используется для получения эффекта окисленной меди и используется при отделке внутренних интерьеров. Раствор КАТАЛИЗАТОРА OXIDCAP можно изменять с целью получения желаемого эстетического эффекта. В конце концов СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP играет роль защиты декоративной отделки, само средство можно наносить в несколько слоев в зависимости от требуемого уровня сопротивления. СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP изменяет внешний вид панели. Именно поэтому желательно сделать пробное нанесение данного средства, чтоб понять, каким образом можно достичь требуемый результат.

Разбавление

ГРУНТОВКА OXIDCAP: Валик, кисточка: 5-20% водой от объема. Безвоздушный распылитель: 0-10% водой от объема. КАТАЛИЗАТОР OXIDCAP: Готов к использованию; СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ OXIDCAP: 10% от объема с помощью воды


Доступные размеры

ГРУНТОВКА: 1 литр и 2,5 литра. КАТАЛИЗАТОР: 0,5 литра. СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ: 1 литр




Эффекты достижимы

OXIDCAP #1



OXIDCAP #2



OXIDCAP #3





GENERATIONart

CHARME VELVET

**ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛОТНАЯ
ШТУКАТУРКА, НАНОСИМАЯ
ШТАПЕЛЕМ**

Вдохновение, эмоции и чувственная атмосфера - все это результат приятного на ощупь бархатистого эффекта. С помощью декоративной отделки Charme Velvet, можно получить уникальные результаты, характеризующиеся цветовыми оттенками разной глубины. Особенности данного материала позволяют применять его с великолепными результатами для отделки как общественных помещений, так и частных резиденций.





Инструменты	Шпатель, кельма для затирки.
Расход	7-10 м ² /л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Данное средство предназначено для отделки с целью создания декоративного эффекта почта и уважения. Использование средства возможно на неидеально гладких поверхностях. Эффект текстуры будет зависеть от способа нанесения и от применяемого количества, поэтому учитывайте, что каталог с образцами дает общее представление об используемом материале. Перед началом работ проведите испытания на демонстрационной панели.
Разбавление	10% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра.



GENERATIONart

KIMERA

ОТДЕЛКА ЭФФЕКТ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Полупрозрачная блестящая на вид отделка предлагающая многочисленные цвета, которая позволяет достичь эксклюзивные многоцветовые эффекты и бесконечные варианты взаимодействия с цветом основы.

Без запаха, можно наносить разными инструментами: тампоном, тряпкой, морской губкой или пластмассовым шпателем. А также можно создать жемчужные отливы и переливчатые эффекты, добавляя KIMERA PASTA ORO, ARGENTO или VIOLA.






Инструменты	Морской губки, буферного..
Расход	10-12 м²/л на покрытие.
Сушка	покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.
Использование	Используя различные инструменты и цвета основы можно достичь многочисленные хроматические эффекты. Наилучшие результаты достигаются на белой или цветной основе, но светлее отделки. Чтобы подчеркнуть цветовой эффект можно повторно нанести слой Kimera. Лучший эффект получают работая на ровной поверхности. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой. Перед началом работы рекомендуется осуществить практическую пробу на демонстративной панели. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	20-30% в объеме с водой.
Доступные размеры	1 литр и 2,5 литра.



Эффекты можно получить с помощью различных инструментов

Kimera

Работа губкой



Absolutecap

Linea Ecolora

⌚ 3h

KIMERA


Linea Generation Art



20-30%

Kimera

Работа тампонами



Absolutecap

Linea Ecolora


⌚ 3h

KIMERA

Linea Generation Art



20-30%



GENERATIONart

KALAHARI

ОТДЕЛКА С ЭФФЕКТОМ МАТОВОЙ ВЕЛАТУРЫ

KALAHARI – это матовая полу-покрывающая отделка подходит для получения специальных декоративных эффектов “Велатуры”. Множество оттенков и возможных методов нанесения, позволяют добиться эксклюзивных цветовых эффектов, и бесконечное взаимодействие с цветом фона. Без запаха, может быть применена с помощью различных инструментов: ручного шпателя из губки, перчаток и кисти.





Инструменты Ручной шпатель из губки, Перчатки, Кисть.

Расход 10-12 м²/л на покрытие.

Сушка покрытие 5-8 часов, полная сушка 5 дней.

Использование Применяема на различных штукатурках, необработанных, новых или ранее окрашенных, используется после нанесения двух слоев Absolutecap в качестве грунтовки, следуя инструкциям, содержащимся в технической спецификации. Наилучшие результаты достигаются на белом или цветном фоне, но светлее отделки. Чтобы подчеркнуть цветовой эффект можно повторно нанести слой Kalahari. Для получения равномерной поверхности необходимо, чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, наноса мокрые слои один на другой. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.

Разбавление 0-35% в объеме с водой.

Доступные размеры 1 литр и 2,5 литра.



Эффекты достижимы

Pietra

Изысканный декоративный эффект, придающий поверхности вид натурального камня.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap




⌚ 6-8h

TRAVERTINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



⌚ 0h



⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art



0-35%

Sughero

Декоративное покрытие, напоминающее кору дерева.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h


TRAVERTINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



⌚ 6-8h



KALAHARI
Linea Generation Art



⌚ 5-8h



CERACAP Gold
Linea Generation Art



Antera

Декоративный эффект стены из растений, достигаемый при помощи круговых движений.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h




⌚ 30'



⌚ 6-8h

KALAHARI
Linea Generation Art





AQUILEGIA

ОТДЕЛКА ОБЛАЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Является декоративной матовой отделкой интерьера, которая создает приятные оттенки, благодаря содержащимся в ней специальным белым частицам, что и позволяет достичь самые разнообразные декоративные эффекты. Возможно использовать разные цвета основы и отделки, достигая многоцветового эффекта. А также можно создать жемчужные отливы и переливчатые эффекты, добавляя KIMERA PASTA ORO, ARGENTO или VIOLA.





Инструменты	валик, кисть, волосяная перчатка, шпатель.
Расход	7-8 м ² /л на покрытие.
Сушка	полная сушка 5 дней.
Использование	Работать на ровных и идеально гладких поверхностях. Добавить Aquilegia Toner к Aquilegia Base Bianco согласно с цветовой диаграммой, смешивая их медленно вручную, стараясь не разрушить частицы Base Bianco. Используя различные цвета базы и отделки, достигаются многоцветные хроматические эффекты. Для получения однородного эффекта, необходимо чтобы отделку производил один и тот же аппликаторщик, не меняя инструменты, нанося мокрые слои один на другой. Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.
Разбавление	Pronto all'uso.
Доступные размеры	4 литр



MINERALCAP

ИЗВЕСТЬ

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ

Широкий выбор продуктов, состоящих из экологичного сырья для максимально бережного отношения к клиентам и окружающей среде. Решения, основанные на балансе между качеством продукта и бережным отношением к природе, идеальное сочетание технологичности, профессионализма и уважения к человеку.



GRASSELLO



Инструменты	Кельма из нержавеющей стали
Расход	2,5-3,3 м ² /кг на слой
Сушка	Повторный слой 4-6 ч. Полная просушка 5 дней.
Использование	Подходит для декорирования и защиты новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе штукатурки различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси), бетона и асбестоцемента, гипсокартона, штукатурки и старой краски, а также в случаях, когда требуется продукт, соответствующий критериям биостроительства и эстетичности результата. «Известковое тесто» не рекомендуется наносить на клеевую краску, что объясняется минеральной природой материала.
Разбавление	Готово к употреблению.
Доступные размеры	20 кг



MARMORINO VENEZIANO



Инструменты	Кельма из нержавеющей стали
Расход	1,3-1,5 м ² /кг на слой.
Сушка	Повторный слой 12 ч. Полная просушка 5 дней.
Использование	Подходит для декорирования и защиты новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе штукатурки различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси), бетона и асбестоцемента, гипсокартона, штукатурки и старой краски, а также в случаях, когда требуется продукт, соответствующий критериям биостроительства и эстетичности результата. Не рекомендуется наносить «Искусственный венецианский мрамор» на клеевую краску, что объясняется минеральной природой материала.
Разбавление	Готово к употреблению.
Доступные размеры	20 кг



MARMORINO



Инструменты	Кельма из нержавеющей стали
Расход	0.7-0.8 м ² /кг на слой
Сушка	Повторный слой 6-8ч. Полная просушка 5 дней
Использование	Подходит для декорирования и защиты новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе штукатурки различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси), бетон и асбестоцемент, гипсокартон, штукатурки и старой краски, а также в случаях, когда требуется продукт, соответствующий критериям биостроительства и эстетичности результата.
Разбавление	Готово к употреблению.
Доступные размеры	20 кг



Эффекты достижимы

Legno

Декоративный эффект 3D, напоминающий текстуру натурального дерева.



Absolutecap
Linea Ecolora



⌚ 3h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



⌚ 6-8h

CLASSIC W
Linea Novolegno



Pietra Graffiata

Натуральный эффект, придающий поверхности рустовый вид, напоминающий выбоины в скале.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



⌚ 30'



⌚ 4-6h



PEARL
Linea Generation Art



Pietra Screziata

Декоративная отделка, создающая эффект натуральной яшмы.



Unifix Fine
Linea Gripcap



⌚ 5h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 6-8h

MARMORINO
Linea Mineralcap



⌚ 0h



⌚ 30'



TRAVERTINO



Инструменты	Кельма из нержавеющей стали
Расход	0,7-0,8 м ² /кг на слой.
Сушка	Повторный слой 6-8 ч. Полная просушка 5 дней.
Использование	Подходит для декорирования и защиты новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе штукатурки различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси), бетон и асбестоцемент, гипсокартон, штукатурки и старой краски, а также в случаях, когда требуется продукт, соответствующий критериям биостроительства и эстетичности результата.
Разбавление	Готово к употреблению.
Доступные размеры	20 кг



Эффекты достижимы

Bamboo

Фактурный эффект рифленой поверхности, напоминающей восточное растение.



- Unifix Fine**
Linea Gripcap 
-  5h
- TRAVERTINO**
Linea Mineralcap 
-  0h 
-  30'
-  6-8h 
- PEARL**
Linea Generation Art 

Sughero

Декоративное покрытие, напоминающее кору дерева.



- Unifix Fine**
Linea Gripcap 
-  5h
- TRAVERTINO**
Linea Mineralcap 
-  0h 
-  6-8h 
- KALAHARI**
Linea Generation Art   0-35%
-  5-8h
- CERACAP Gold**
Linea Generation Art  

Concrete

Декоративная отделка, воссоздающая эффект бетонной поверхности в стиле промышленного шика



- Unifix Fine**
Linea Gripcap 
-  5h
- TRAVERTINO**
Linea Mineralcap 
-  30'-45' 
- TRAVERTINO**
Linea Mineralcap 

CALCE



Инструменты	Кисть, распылитель.
Расход	7-9 м ² /кг на слой.
Сушка	Повторный слой 4 ч. Полная просушка 5 дней.
Использование	Новая штукатурка и старая минеральная краска, сухая, плотная, как впитывающая, так и когезивная. При нанесении распылением убедитесь, что основа очищена от пыли, и избегайте излишнего распыления продукта, отрегулировав давление, форсунку и процент разведения таким образом, чтобы обеспечить должное увлажнение поверхности наносимой краской.
Разбавление	25-30 % от объема воды для первого слоя 15-20 % от объема воды для последующих слоев
Доступные размеры	20 Кг




PUNTINATO A e B



Инструменты	Кельма из нержавеющей стали, кельма из пластика, кельма с губкой.
Расход	2,5-3 кг/м² на 2 слоя.
Сушка	Повторный слой через 12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя). Полная просушка: 5 дней.
Использование	Можно наносить на: - новую и старую штукатурку на основе гидравлических вяжущих веществ; - старую краску и облицовку минеральной природы, сухие поверхности, плотные, впитывающие и когезивные; - строительные растворы различной минеральной природы, при условии, что они являются впитывающими.
Разбавление	готов к применению.
Доступные размеры	20 Кг





FONDI

ГРУНТОВКИ

ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТОВКИ

Широкая гамма пигментированных грунтовок, предназначенных для различных нужд профессионального строительства. Благодаря особым технологиям изготовления они позволяют обеспечить максимальную адгезию с последующими слоями при нанесении на различные типы основ.



BUCCIATO K



Инструменты	Валик + валик-губка, безвоздушный распылитель + валик-губка.
Расход	1 м ² /кг.
Сушка	Повторный слой 6-8ч. Полная просушка 10 дней
Использование	Подходит для декорирования и защиты от атмосферных агентов новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе щелочных основ, таких как штукатурка различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси, шпаклевка для изоляции), бетон и асбестоцемент, в сельской, морской или промышленной среде. Сочетается с цементом и железобетоном, которому обеспечивает долгую и специфическую защиту.
Разбавление	5-10 % от объема воды в зависимости от типа обработки.
Доступные размеры	25 Кг



UNIFIX FINE/GROSSO



Инструменты	Валик, кисть.
Расход	3,8-4,2 м ² /кг.
Сушка	Повторный слой 5 ч. Полная просушка 5 дней.
Использование	Используется в качестве соединительного слоя между синтетической краской и минеральной отделкой на силикатной основе; кроме того, может использоваться в один или более слоев, в составе водных растворов для уравнивания поверхностей с различными типами штукатурки, новой или обработанной старой краской, или чтобы сделать шероховатыми гладкие поверхности различных основ, например, гипсокартона, шпатлевки или гипсовой штукатурки. Поверхность для обработки должна быть сухой и твердой (без осыпающихся участков или частей на стадии отделения).
Разбавление	10-20 % от объема воды. В случае соединительного слоя для минеральных красок смешайте продукт в количестве 10 % по весу с Silicap Fix.
Доступные размеры	5 кг, 20 кг



ECOLORA ABSOLUTECAP



Инструменты	Кисть, валик, безвоздушный распылитель.
Расход	10-12 м²/л на слой.
Сушка	Повторный слой 3ч. Полная просушка 10 дней
Использование	Он подходит для отделки и защиты, даже с насыщенными цветами, с превосходными эстетическими результатами и с низкими затратами, новых или основанных на обслуживании продуктов, на основе различных опор, таких как гипсокартон, штукатурки различного состава (цементные, на основе извести, предварительно смешанный), бетон и асбестоцемент, штукатурка и старые краски, панели из различных материалов для выставочных стендов и во всех случаях, когда требуется быстрое и экономичное обслуживание.
Разбавление	Валик, кисть: 5-15% от объема воды. Безвоздушное распыление: 0-10% воды по объему.
Доступные размеры	1л, 4л, 14л



MURIPLAST ACTIVE



Инструменты	Кельма из стали или пластика.
Расход	0,33-0,6 м ² /кг на слой.
Сушка	Полная просушка 5 дней.
Использование	Подходит для декорирования и защиты от атмосферных агентов, включая интенсивные краски, новых покрытий или покрытий на стадии обслуживания, на базе щелочных основ, таких как штукатурка различного состава (цементная основа, известь, готовые смеси, шпаклевка для изоляции), бетон и асбестоцемент, в сельской, морской или промышленной среде.
Разбавление	0-3 % от объема воды.
Доступные размеры	14 л



www.caparreghini.it